

Lista de Espécies e Famílias Identificadas da Avifauna da Coudelaria de Rincão e do Campo de Instrução do Rincão, janeiro de 2022, São Borja – RS.

Família	Espécie	Nome Comum
Rheidae	<i>Rhea americana</i>	ema
Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz
	<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela
Anhimidae	<i>Chauna torquata</i>	tachã
Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-cabocla
	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê
	<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato
	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananaí
	<i>Anas flavirostris</i>	marreca-pardinha
Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu
Columbidae	<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca
	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
	<i>Zenaida auriculata</i>	avoante
	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa
	<i>Columbina picui</i>	rolinha-picui
Cuculidae	<i>Guira guira</i>	anu-branco
	<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca
	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto
	<i>Tapera naevia</i>	saci
	<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau
	<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã
	<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura
	<i>Podager nacunda</i>	corucão
Trochilidae	<i>Stephanoxis lalandi</i>	beija flor de topete verde
	<i>Heliomaster furcifer</i>	bico-reto-azul
	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho
	<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado
Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	carão
Rallidae	<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul
	<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda
	<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó
	<i>Pardirallus maculatus</i>	saracura-carijó
	<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu
	<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes
	<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato
	<i>Porphyriops melanops</i>	galinha-d'água-carijó
	<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água

Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas
Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiae</i>	narceja
	<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela
Jacanidae	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã
Laridae	<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande
Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca
Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga
Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianum</i>	biguá
Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi
	<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco
	<i>Butorides striata</i>	socozinho
	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira
	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura
	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande
	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira
	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena
Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	caraúna
	<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru
	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca
	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto
	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
	<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela
Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro
	<i>Ictinia plumbea</i>	sovi
	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado
	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo
	<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto
	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco
Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	suindara
Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato
	<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu
	<i>Glaucidium brasiliandum</i>	caburé
	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira
Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado
Alcedinidae	<i>Megacyrle torquata</i>	martim-pescador-grande
	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde
	<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno

Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo
Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu
Picidae	<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco
	<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pau-verde-carijó
	<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca
	<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado
	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema
Falconidae	<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio
	<i>Caracara plancus</i>	carcará
	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
	<i>Milvago chimango</i>	chimango
	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira
Psittacidae	<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita
	<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde
	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão
Thamnophilidae	<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa
	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata
Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado
	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu grande
Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
	<i>Cinclodes fuscus</i>	pedreiro-dos-andes
	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
	<i>Phacellodomus ruber</i>	graveteiro
	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié
	<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita
	<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi
	<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim
Pipridae	<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará
Tityridae	<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto
	<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto
	<i>Pachyramphus polychoterus</i>	caneleiro-preto
Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho
Rhynchocyclidae	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó
	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro
Tyrannidae	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento
	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
	<i>Elaenia parvirostris</i>	tuque-pium

	<i>Capsiempis flaveola</i>	mariinha-amarela
	<i>Phaeomyias murina</i>	bagageiro
	<i>Polystictus pectoralis</i>	papa-moscas-canela
	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	amarelinho-do-junco
	<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre
	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
	<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré
	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro
	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri
	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha
	<i>Empidonax varius</i>	peitica
	<i>Sublegatus modestus</i>	guaracava-modesta
	<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe
	<i>Gubernatrix cristata</i>	tesoura-do-brejo
	<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe
	<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado
	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno
	<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos
	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado
	<i>Xolmis irupero</i>	noivinha
	<i>Nengetus cinereus</i>	primavera
Vireonidae	<i>Vireo chivi</i>	juruviara
Corvidae	<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça
Hirundinidae	<i>Alophochelidon fucata</i>	andorinha-morena
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora
	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo
	<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande
	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco
Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
Polioptilidae	<i>Polioptila dumicola</i>	balança-rabo-de-máscara
Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco
	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo
	<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	pardal

Motacillidae	<i>Anthus chii</i>	caminheiro-zumbidor
Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo
	<i>Cyanophonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei
	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim
Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo
	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
Icteridae	<i>Leistes superciliaris</i>	pólicia-inglesa-do-sul
	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe
	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro
	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chupim-azeviche
	<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim
	<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto
	<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha
	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chupim-do-brejo
Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
	<i>Setophaga pityayumi</i>	mariquita
	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
Cardinalidae	<i>Piranga flava</i>	sanhaço-de-fogo
	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão
Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto
	<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado
	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo
	<i>Emberizoides ypiranganus</i>	canário-do-brejo
	<i>Saltator coerulescens</i>	trinca-ferro-gongá
	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro
	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica
	<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete
	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei
	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto
	<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo
	<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho
	<i>Sporophila pileata</i>	caboclinho-coroadinho
	<i>Poospiza nigrorufa</i>	quem-te-vestiu
	<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado
	<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho
	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra
	<i>Sicalis luteola</i>	tipio
	<i>Rauenia bonariensis</i>	sanhaço-papa-laranja
	<i>Paroaria coronata</i>	cardeal
	<i>Paroaria capitata</i>	cavalaria

	<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento
	<i>Stilpnia preciosa</i>	saira preciosa